



TRABATTELLI E SCALE DI QUALITA'

BAGNATICA (BG) - via delle Groane, 13 - tel. 035/681104 - fax 035/681034

SCHEDA TECNICA SCALA MAREA

A seguito vs. gradita richiesta, con la presente Vi inviamo scheda tecnica per i seguenti articoli : **SCALA MAREA**



SCALA DOPPIA IN ALLUMINIO AD UNA SALITA CON GUARDA CORPO E PIATTAFORMA:

Scala in alluminio estruso nervato ad alta resistenza meccanica. Comoda e leggera offre una grande stabilità anche grazie ai montanti perfettamente dimensionati ed ai larghi tamponi maggiorati antiscivolo.

Traversini di Rinforzo in alluminio sullo schienale. Guardacorpo da 60 cm con vaschetta portattrezzi. Ideale per il fai da te e l'utilizzo domestico intensivo.

MARCHI DI QUALITÀ :



Saldature certificate
ISO 9000 UNI EN
287/1
EN ISO 9606/2

Conforme al
D.lgs. n.81/2008
Art. 113

EURO GARANZIA
5 ANNI

Portata
150 Kg



PRODOTTO COSTRUITO SECONDO LE VIGENTI NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - D.Lgs n.81 del 9 aprile 2008 –
Collaudo facoltativo aggiuntivo su richiesta

COMPONENTI

Il **guarda corpo (parapetto)** di 60 cm (norma europea) consente un utilizzo in sicurezza e comodità in quanto l'operatore può attaccarsi o appoggiarsi alla scala durante l'utilizzo. Il maniglione ergonomico in nylon consente anche una presa sicura durante la salita.



I tamponi ergonomici maggiorati in pvc antisdrucchiolo danno stabilità alla scala che non si muove durante l'utilizzo. I tamponi fungono anche da distanziatori tra le due metà della scala per evitare lo schiacciamento delle dita dell'operatore quando chiude la scala.



La vaschetta portattrezzi e porta secchio facilita il lavoro dell'operatore che ha tutto ciò che serve a portata di mano.

La pedata (profondità) dei gradini è di mm 80.
Il passo (distanza) tra i gradini è di cm 25.
La scala quando è chiusa ha uno spessore di cm 14.



Cerniere di apertura ergonomiche in pressofusione di alluminio leggero e con impatto visivo unico danno stabilità e rigidità a tutta la struttura.

Ampia piattaforma zigrinata da cm 30x26 in polipropilene rinforzato che si blocca automaticamente durante l'utilizzo tramite il gancio di sicurezza in nylon.

La piattaforma è sostenuta da 2 tiranti in acciaio zincato che danno una grande stabilità a tutta la struttura.

CARATTERISTICHE TECNICHE STANDARD - TABELLA 1

GRADINI N.	ALTEZZA TOTALE APERTA cm	ALTEZZA TOTALE CHIUSA cm	ALTEZZA PIATTAFORMA cm	ALTEZZA DI LAVORO cm	PESO Kg
3	126	138	66	266	4,6
4	149	164	89	289	5,2
5	173	189	112	312	6,0
6	196	214	135	335	7,0
7	219	238	158	358	7,8
8	242	265	182	382	8,6
9	265	288	204	404	9,6
10	289	314	228	428	10,4

DOTAZIONI STANDARD

- Montanti in alluminio mm 50x25
- Passo gradini cm 25/Gradini piani ribordati antisdrucchiolo cm 8
- Dotata di vaschetta portaoggetti, viti e gancio portasecchio
- Dotata di maniglia di presa per la salita
- Dimensioni piattaforma cm 30 x 26
- Cinghia di sicurezza antiapertura accidentale
- Guarda-corpo cm 60
- Tamponi in pvc maggiorati antisdrucchiolo progettati per la massima aderenza al suolo
- Targhetta adesiva con data di fabbricazione e normativa vigente
- Portata: kg 150
- Collaudo facoltativo

A RICHIESTA

MAREA TECH IN ALLUMINIO ANODIZZATO NERO CON PIATTAFORMA IN ALLUMINIO RINFORZATO

